



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Канск

№ 5548

27 марта 2018 г.

При обследовании объекта: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 15 «Сибирячок» (сокращенное наименование: МАДОУ № 15), по юридическому (фактическому) адресу: 663614, Россия, Красноярский край, город Канск, мкр. Северный, 28, ОГРН 1022401360893, ИНН 2450013042, и рассмотрении представленных документов: протокол об административном правонарушении от 27 марта 2018 № 5546, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные:

1. Нарушение требований п. п. 19.1, 19.2, абз. 6 п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями и дополнениями (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), п. п. 7.1, 7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее СП 3.1/3.2.3146-13) в части допуска к работе лиц со сведениями об обследовании на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, с внесением сведений в личные медицинские книжки работников.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

2. Нарушение требований п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения территории учреждения игровыми зонами индивидуальными для каждой группы.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

3. Нарушение требований п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования игровых площадок теньвыми навесами для защиты детей от солнца и осадков.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

4. Нарушение требований п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части выделения на территории МАДОУ № 15 хозяйственной зоны и места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

5. Нарушение требований п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части исследования вновь завозимого песка на игровых площадках на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям; в части оборудования песочниц на игровых площадках крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями для предупреждения загрязнения песка.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

6. Нарушение требований п. п. 4.33, 9.4, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения буфетных групповых учреждения резервными водонагревателями, на случай отключения горячей воды на централизованных сетях горячего водоснабжения.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

7. Нарушение требований п. п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения достаточным количеством санитарного оборудования туалетных: первой младшей группы (группа № 4) 3 умывальными раковинами для детей; младшей группы № 2 - 4 умывальными раковинами для детей, 4 детскими унитазами; средней группы № 10 - 4 умывальными раковинами для детей, 4 детскими унитазами; старшей группы № 3, старшей группы № 8, старшей группы № 13 - 1 умывальной раковиной на 5 детей, 1 унитазом на 5 детей; подготовительной группы № 6, подготовительной группы № 7, подготовительной группы № 9, подготовительной группы № 11 - 1 умывальной раковиной на 5 детей, 1 унитазом на 5 детей.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

7. Нарушение требований п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования всех туалетных групповых помещений учреждения отдельным водопроводным краном для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.).

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

9. Нарушение требований п. 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения в туалетных помещениях групп №№ 4, 7, 12 оборудования раковин для мытья рук персонала канализационным сливом.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

10. Нарушение требований п. п. 9.4, 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения подводки холодной и горячей воды через смесители к душевым поддонам в туалетных помещениях групп.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

11. Нарушение требований п. 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения всех групповых ячеек промаркированной емкостью с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

12. Нарушение требований п. 19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения воспитателей халатами светлых тонов.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

13. Нарушение требований п. 10.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения контрастной окраской дверей и дверных наличников, выступающих частей здания, мебели и оборудования с окраской стен в группах №№ 5, 6 (помещениях для детей с нарушением зрения);

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

14. Нарушение требований п. п. 4.13, 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения условий для сушки верхней одежды и обуви в раздевальной групповых №№ 5, 6, 8, 10, 14.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

15. Нарушение требований п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения остекления окон из цельного стеклопакета в групповых №№ 4, 6, 9, 10.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

16. Нарушение требований п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части определения количества детей в группах с учетом нормы площади групповой (игровой) комнаты: для детей раннего возраста (до 3-х лет) – не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка, дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

17. Нарушение требований п. п. 18.2, 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 9.1. СП 3.1/3.2.3146-13, п. п. 4.1., 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» в части обеспечения проведения планового профилактического одновременного обследования всех детей МАДОУ № 15 на контагиозные гельминтозы (энтеробиоз и гименолепидоз) 1 раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива).

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

18. Нарушение требований п. п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части отделки стен складского помещения для хранения овощей, складского помещения для хранения сыпучих пищевых продуктов глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом на высоту не менее 1,5 м.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

19. Нарушение требований п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия в складском помещении для хранения сухих сыпучих пищевых продуктов прибора для измерения температуры и влажности воздуха.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

20. Нарушение требований п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части хранения сыпучих пищевых продуктов в складских помещениях на

стеллажах и подтоварниках на расстоянии между стеной и продуктами не менее 20 см.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

21. Нарушение требований п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» в части отделки порогов и нижней части дверей складских помещений и кладовых пищеблока материалами, устойчивыми к повреждению грызунами.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

22. Нарушение требований п. п. 7.10, 13.1 (приложение 4) СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия защитной арматуры на осветительных приборах в складском помещении для хранения овощей.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

23. Нарушение требований п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия в складском помещении для хранения овощей (морковь, картофель) прибора для измерения температуры воздуха, в части обеспечения хранения овощей в соответствии с условиями, установленными предприятием-изготовителем.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

24. Нарушение требований п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения присоединения моечных ванн на пищеблоке для мытья кухонной посуды, раковин для мытья посуды в буфетной группы № 8 к канализационной сети с учетом воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

25. Нарушение требований п. 13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения прокаливания металлического инвентаря на пищеблоке после мытья в духовом шкафу.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

26. Нарушение требований п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения на пищеблоке в исправном состоянии картофелеочистительной машины.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

27. Нарушение требований п. п. 13.2, 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования пищеблока производственным стеллажом для хранения кухонной посуды, позволяющем проводить его влажную обработку с применением моющих и дезинфекционных средств.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

28. Нарушение требований п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия на пищеблоке в зоне сырой продукции производственного цельнометаллического стола для сырых овощей; в зоне готовой продукции производственного цельнометаллического стола для раздачи пищи.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

29. Нарушение требований п. п. 4.24, 13.2, 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения на пищеблоке учреждения последовательности

технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

30. Нарушение требований п. 14.1 (приложение № 5) СанПиН 2.4.1.3049-13 в части ведения журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, в соответствии с установленными требованиями.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

31. Нарушение требований п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения охлаждения третьих блюд (кисель или компот) до температуры 15⁰С перед введением препаратов витамина С.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

32. Нарушение требований п. 15.3. (приложение 10) СанПиН 2.4.1.3049-13 в части выполнения норм питания по следующим продуктам: сметане, птице, овощам на каждого ребенка в полном объеме.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

33. Нарушение требований п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения детей мебелью с учетом их антропометрических данных.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

34. Нарушение требований п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.3.1 таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения нормируемого уровня искусственной освещенности в группе № 2 (игровая) 2-ой младшей группы.

Срок исполнения: 15 апреля 2019 г.

На следующий день, по истечению срока исполнения предписания, лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении (не выполнении) данного предписания (с приложением документов подтверждающих исполнение предписания по каждому пункту) любым способом связи: Эйдемана ул., д. 4, г. Канск, 663613; E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучия населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также требования предписаний должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 15 «Сибирячок», юридический (фактический) адрес: 663614, Россия, Красноярский край, город Канск, мкр. Северный, 28, руководителя (законного представителя) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 15 «Сибирячок».

Специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске


(подпись)

Е.Н. Подлепенец

Предписание получил заведующий МАДОУ № 15 А. Кушкова Н.В.
(подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, защитника)
«24» марта 2018 г.